



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az M4 gyorsforgalmi út Monorierdő – Cegléd (45+000 - 73+235 km sz.) közötti szakaszát érintő légvezeték kiváltásokra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/11444/2017.

Az eljárás megindításának napja: 2017. március 8.

Az ügyintézési határidő: 30 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit;
Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1135 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazásából az ELINOR Mérnökiroda Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. III/2.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) az M4 gyorsforgalmi út Monorierdő – Cegléd (45+000 - 73+235 km sz.) közötti szakaszát érintő légvezeték kiváltásokra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt.

Az 1-2., 4., 6., 8-9., 11-13 és 17. szakaszok kiváltása egyrészt a meglévő nyomvonalban, másrészt új helyrajzi számú ingatlanok igénybevétele nélkül tervezett, illetve földkábellel történik.

A 3., 5., 7., 10., 14-16. szakaszok kiváltásához 22 kV-os és 132 kV-os névleges feszültségű új légvezeték szakaszok létesülnek.

A vezetékek hossza, illetve a létesítéssel érintett ingatlanok:

3. szakasz 22 kV (585,1 m):

Pilis 045/55-57, 045/60, 045/63, 045/65, 045/67, 045/69, 045/71, 045/73, 045/75, 045/77, 045/79, 045/81, 045/83, 086/5 és 087/21 hrsz-ú ingatlanok.

5. szakasz 132 kV (658,3 m):

Cegléd 0317/30, 0317/73-74, 0317/77, 0317/98, 0318, 0319/52-54 hrsz-ú ingatlanok.

7. szakasz 132 kV (1088,1 m):

Cegléd 0356/1, 0631/14, 0631/22-23, 0823, 0825/52, 0825/60-63, 0825/72, 0825/180-182, 0825/219, 0825/222, 0825/225, 1651/42, 1651/48-50, 1654 hrsz-ú ingatlanok.

10. szakasz 22 kV (260,1 m):

Cegléd 0317/40, 0317/42, 0317/76, 0318, 0319/8 a, 0319/46, 0319/49-54 hrsz-ú ingatlanok.

14. szakasz 22 kV (175,9 m):

Cegléd 0393, 0616/29-30, 0616/33 a.b, 0616/34, 0621/3, 0622/3 hrsz-ú ingatlanok.

15. szakasz 22 kV (20 m):

Cegléd 0355/18, 0629/13 b hrsz-ú ingatlanok.

16. szakasz 22 kV (979,6 m):

Cegléd 0631/14, 0631/21-22, 0631/29, 0823, 0825/52, 0825/60, 0825/72, 0825/180-182, 0825/219, 0825/222, 0825/225, 0825/240, 0825/243 hrsz-ú ingatlanok.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Pilis és Cegléd település közigazgatási területén belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.

A Járási Hivatal a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-11444-1-2017>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Járási Hivatal Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

A kérelem és mellékleteibe a Ceglédi Körös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán beérkezett a Tutekintés felhívásának ügyfélfogadási időben.

C. 1. 2017. 03. 27. Ké!