



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/09341-27/2026

Ügyintéző: Jakab Ildikó

dr. Gajdos Attila

Ari Ádám Károly

Kovács Andrea

Kráncz Gergely

Nagy Árpád

Nagy Tamás

Tárgy: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat

Telefon: (06-1) 77-66-280

HATÁROZAT

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13; cégjegyzékszám: 03-10-100039, statisztikai számjele: 10734702-3600-114-03, KÜJ: 100172247, a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából, az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A; a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott, előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemben, az ahhoz mellékelt dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak (a továbbiakban: Dokumentáció), valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján

megállapítom, hogy

Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz.-ú telephelyen végzendő nem veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek

**jelentős környezeti hatása nincs,
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges,**

A nem veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenység a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; természetvédelmi hatáskörben: Természetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

Feltételek, szempontok, amelyeket a tevékenység továbbtervezése során figyelembe kell venni:

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tervezett tevékenység, illetve üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.
3. Amennyiben az üzemeltetés alatt a munkagépek esetleges meghibásodásából, vagy helyszíni üzemanyag-kifolyásából eredően szennyezés következik be, úgy a szennyezés megszüntetéséről, a kár elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és ártalmatlanításáról a kivitelezőnek haladéktalanul gondoskodni kell.
4. Az üzemeltetés ideje alatt a tároló létesítmények folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell, szükség esetén azok javítását el kell végezni. Az üzem területén a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és meghibásodása esetén el kell végezni a sérült burkolat javítását.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/16248-2/2026 számú szakvéleményében hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

1. **Tárgyi telephelyen engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenységre érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**
2. **A hasznosítási tevékenységgel kapcsolatban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg kell felelni.**
3. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
4. **A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
5. **Az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.**
6. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
7. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából **munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni.** Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő **gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.**
9. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.

10. Az átvett, kezelt, illetve keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
11. A tevékenység során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) PE-03/NEO/01185-2/2026 számú szakvéleménye alapján közegészségügyi szempontból hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adja meg:

- A tevékenység végzése során be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt kötelezettségeket.
- A telephely rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

I.

A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK

1. A tervezett tevékenység helye:

Telephely: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 1634/2 hrsz. - Szennyvíztisztító telep
KTJ: 100226482

2. A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A jelenleg is végzett hulladékhasznosítás célja szennyvíziszap hulladék anaerob bontásával (rothasztás) biogáz előállítás.

A Kérelmező a telephelyén a jelenleg is végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és hasznosítási tevékenységét a jelenlegi 8 113 tonna/évről (22,2 t/napról) tervezetten 25 000 tonna/évre (69,4 t/napra) kívánja bővíteni.

Kérelmező Cegléd, Ipartelepi út 1634/2 hrsz.-ú szennyvíztisztító telepen a jelenleg is végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és hasznosítási tevékenységét a jelenlegi 8 113 tonna/évről (22,2 t/napról) tervezetten 25 000 tonna/évre (69,4 t/napra) kívánja bővíteni.

A telephelyre a hulladékok beszállítása munkanapokon 7-15 óráig történik, a hulladékhasznosítási tevékenység (rothasztók üzemelését) évi 360 napon végzik.

II. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzője NK/8684-2/2026. számú beadványában a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya által megküldött PE/040/00773-4/2026. ügyiratszámú, eljáró szerv kijelölése tárgyú végzésben megküldött BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A helyi építési és településrendezési tervi követelmények tekintetében:

A megkereséshez csatolt dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység végzésével a Cegléd, 1634/2 helyrajzi számú ingatlan érintett.

Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Cegléd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási terve alapján a terület a beépítésre szánt építési övezetek, Gazdasági építési övezetek „Gip-sz” jelű, szennyvíztisztító és közműtelephely építési övezetében fekszik.

A fentiek alapján a meglévő telephelyen tervezett, nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység a településrendezési tervekben **meghatározottakkal összhangban van, az a HÉSZ-el és településszerkezeti tervvel nem ellentétes.**

A fentiek alapján szakhatósági hozzájárulásom a helyi építési- és településrendezési tervi követelmények tekintetében megadom.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III. EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység továbbtervezésére jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor **a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Környezetvédelmi Hatóságot** annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyeztetési kötelezettséget von maga után.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **337 550 Ft**, melynek viselésére Kérelmező köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest Mészáros utca 58/B.) benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja **168 750 Ft**, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.**

INDOKOLÁS

Meghatalmazott Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: telephely) nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet és mellékelt dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Kérelmező a telephelyen jelenleg 8 113 tonna nem veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységet folytat PE-06/KTF/54233-12/2023 ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalatai lehetővé tették, hogy a korábban telepítésre kerülő műtárgyak kapacitását (a rothasztók maximális töltöttségi fokát) tapasztalati úton meghatározzák. A Kérelmező a telephelyen a jelenleg is végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és hasznosítási tevékenységét a jelenlegi 8 113 tonna/évről (22,2 t/napról) tervezetten 25 000 tonna/évre (69,4 t/napra) kívánja bővíteni.

A tevékenység tervezett bővítése a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklet

- 107. [„Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep”] a) („10 t/nap kapacitástól”) pontjában foglaltak szerint előzetes vizsgálati eljárás köteles, továbbá

- 130. [„az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”] pontja és
- a 2. § (2) bekezdés a) pont abg) alpontja [„a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja”]

alapján jelentős módosításnak minősül.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást 2026. február 16. napján megindította, és a teljes eljárásra történő áttéréstől a Kérelmezőt és a Meghatalmazottat PE/KTHF/09341-3/2026 számon tájékoztatta.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – PE/KTHF/09341-6/2026 számon megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Ceglédi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

Ceglédi Polgármesteri Hivatal Jegyzője C/19662-2/2026. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról.

A tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi Hatósághoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében, a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-7/2026 számon értesítette Cegléd Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időpontban belül az Önkormányzat részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kérelmező a 337 550 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – PE/KTHF/09341-9/2026 számon

megkereste Cegléd Város Jegyzőjét, mint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 9. pont 20. alpontjában meghatározott szakhatóságot. A Környezetvédelmi Hatóság – többek között – tájékoztatta a Cegléd Város Jegyzőjét, hogy az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint a **jegyző kizárt** annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya PE/040/00773-4/2026. számú végzésével kizárta Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Nagykőrös Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzője NK/8684-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint környezetvédelmi hatóság előtt közigazgatási eljárás indult, mely során a PE/KTHF/09341-9/2026. iktatószámon megkereste Cegléd Város Jegyzőjét, hogy a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13; cégjegyzékszám: 03-10-100039) megbízásából, az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A.) által, 2026. február 16. napján előterjesztett - BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység - előzetes vizsgálati eljárás kérelemre a településrendezési tervvel való összhang megállapítása vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadja.

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2026. március 04. napon kizárási okot jelentett be az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdési alapján.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya a PE/040/00773 4/2026. ügyiratszámú végzésében az eljárás lefolytatására a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

A megkereséséhez csatolásra került az ENVIPROG GROUP Kft. által készített Cegléd, Ipartelep út 1634/2 hrsz. nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása (2026.02.12.) előzetes vizsgálati dokumentáció, amely alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel, Szabályozási tervvel és Településszerkezeti tervvel, valamint az előírtakkal nem ellentétes.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ (4) bekezdése szerint lehet kezdeményezni.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem történt rendelkezés.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 4. táblázat alapján megállapított jogkörömben eljárva adtam ki.”

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával való összhangja megállapítása érdekében PE/KTHF/09341-8/2026 számon megkereséssel élt **Cegléd Város** Jegyzője felé.

A megkeresésre Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője C/19658-7/2026. számú beadványában az alábbiakat nyilatkozta:

„Fenti számú megkeresésére, amely a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13., cégjegyzékszám: 03-10-100039) megbízásából az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A.) által benyújtott, BÁCSVÍZ VÍZ- és Csatornaszolgáltató Zrt. Cegléd, Ipartelepi út 1634/2 hrsz. alatt telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó vizsgálati eljárás ügyében

az alábbi nyilatkozatot adom:

Az eljárás Cegléd Város Önkormányzatának a helyi környezet és természet védelméről szóló 2/2003. (I. 30.) Ök. rendeletében foglaltakkal nem ellentétesek, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a módosítások következtében a környezeti elemek vagy rendszer határértéken felüli terhelése nem állapítható meg, valamint környezetveszélyeztetés nem vélelmezhető.

Tájékoztatásom a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) PE-06/KTF/09341-17/2026. ügyiratszámú megkeresésre, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) b) bekezdése értelmében adtam.”

*

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézési határidőt az alábbiak szerint állapította meg:

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 67. § (2) bekezdése szerint 45 nap.

A Kvt. 67. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerint „a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben – különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – meghosszabbíthatja”.

Tekintettel arra, hogy az eljárásra nyitva álló határidő nem volt elegendő, valamint nem állt rendelkezésre az ügy elbírálásához szükséges összes szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás - figyelemmel a beruházás volumenére, az ügy összes körülményére, komplexitására - a döntéshozatalhoz szükséges információ megadásához és a döntés meghozatalához, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-20/2026 ügyiratszámú végzésekben tárgyi eljárás

ügyintézési határidejét a Kvt. 67. § (2) bekezdésének utolsó fordulatára hivatkozással meghosszabbította.

Továbbá a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-4/2026 ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívta fel a Meghatalmazottat, aki EPAPIR-20260220-9229 azonosító számú beadványában teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/09341-4/2026 ügyiratszámú végzésben előírtak teljesítésének időtartalmát (3 nap).

*

Külön-külön, az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl - **a következők szerinti értékelést tette a Környezetvédelmi Hatóság.** Az értékelés során figyelembe vette a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Kérelmező telephelye Cegléd város belterületének északi peremén helyezkedik el. A hatályos helyi építési szabályzat szerint az ingatlan a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari-gazdasági terület (Gip-sz) övezetbe tartozik.

A telephelyen a társaság szennyvíztisztítási tevékenységet végez. A szennyvíztisztító telep fejlesztése részeként került kiépítésre az iszaphasznosítási technológia, amelynek célja a városi szennyvíz kezelése során keletkező szennyvíziszap, valamint az előkezelt külső iszapok és egyéb szerves anyag tartalmú hulladékok rothasztása és a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése, a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával.

A PE-06/KTF/08596-2/2023. ügyiratszámú határozat alapján a vizsgált szennyvíztisztító telephely a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított zajkibocsátási határérték határozattal rendelkezik.

A tervezési terület környezete:

Északi irány: A létesítményt északi irányban egy irányonként 1-1 sávós közút határolja, melynek túloldalán Gip-2 övezeti jelű ipari gazdasági terület, majd az M4 jelű autótút nyomvonala helyezkedik el. A gazdasági területen egy földszintes tanyaépület (0353/4 hrsz.) áll. Az épület távolsága az északi

telekhatártól számítva ~ 130 m. A lakóingatlan északi oldala és az M4 jelű autópályát között egy ~ 3,5 m magas hangárnyékoló fal húzódik.

Keleti irány: A telephely keleti telekhatárát beépítetlen gazdasági terület (Gip-2) határolja. Távolabb, a telekhatártól ~ 300 m távolságban, az 1652 helyrajzi szám alatti ingatlanon egy földszintes tanyaépület található.

Déli irány: A déli irányban, gazdasági területen (Gip-2) egy napelempark üzemel. A napelemparktól nyugatra elszórtan, tanyaépületek találhatók. A legközelebbi védendő létesítmény ebben az irányban a telekhatártól ~ 330 m-re helyezkedik el.

Nyugati irány: Nyugatra beépítetlen gazdasági terület (Gip-2) fekszik, távolabb az Ipari park üzemi létesítményei állnak.

Építési fázis

A tervezett tevékenységgel összefüggésben nincs szükség építőipari beruházás megvalósítására vagy új gépek telepítésére, a létesítmények tekintetében nem tervezett változás.

A telephelyen jelenleg végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, illetve technológiai folyamatok és lépéssor változtatása nem tervezett. A módosítás a jelenlegi műtárgyak és eszközpark technológiai szintjén elérhető maximális kapacitásának kihasználására irányul.

Az üzemelési fázis

A Szakvélemény alapján a szennyvíztisztító telep környezeti zajkibocsátását a terület északi oldalán épületen belül üzemelő légfűvő berendezések, az északkeleti telekhatár mellett hangszigetelt konténerben működő gázmotorok, valamint a gázmotorok konténer északi oldala mellett telepített hűtőegységek működése határozza meg. A telephelyen üzemelő technológiák tartalék villamos energia ellátását áramkimaradás esetén egy TEKSAN gyártmányú TJ1000BD típusú dízelaggregátorral biztosítják.

A létesítmény folyamatosan 3 műszakban üzemel.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajterhelése megfelel a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében megállapított határértékeknek.

A legközelebbi védendő létesítmény északi irányban gazdasági területen elhelyezkedő földszintes tanyaépület (0353/4 hrsz.). Az épület távolsága az északi telekhatártól számítva ~ 130 m.

A számítások alapján megállapítható, hogy a telephely hatásterülete zajtól védendő épületet érint (0353/4 helyrajzi számú tanyaépület). Ennek megfelelően a telephely rendelkezik PE-06/KTF/08596-2/2023. ügyiratszámú zajkibocsátási határérték határozattal.

Közlekedési zaj:

A telep a 311 és 3116 számú út irányából közelíthető meg, melyeket az Ipartelep út köt össze. A telephely működésével összefüggő közúti gépjárműforgalom a dolgozók napi közlekedéséből és az iszapszállítást végző tehergépjárművek elhaladásaiból tevődik össze. A forgalom a nappali időszakra korlátozódik.

A telephely járulékos forgalom növekedése 12 tehergépjármű (24 db elhaladás) és 13 db személygépkocsi (26 db elhaladás) naponta. A forgalom növekedés az érintett útszakasz esetében 0,1 dB-es hangnyomásszint növekedést okoz, vagyis nem lesz észlelhető.

A számítások alapján megállapítható, hogy a tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megnövekedni, így a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem állapítható meg.

Rezgésvédelem

A létesítmény az üzemszerű működés során nem fog üzemeltetni meghatározó üzemi vagy közúti környezeti rezgésforrást, ebből kifolyólag a létesítmény környezeti rezgésterhelése várhatóan meg fog felelni a vonatkozó előírásoknak.

A Dokumentáció alapján a legközelebbi védendő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, sem a létesítési fázis sem az üzemelés, sem a felhagyási fázis esetén, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete szerinti határértéket.

Tárgyi ügyben zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni.

A tervezett tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezetei a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek eleget tesznek. Az előzetes környezeti tanulmányban foglalt adatok alapján a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírásainak.

A tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásnövelését a már meglévő telephely területén, a meglévő műtárgyak alkalmazásával kívánják megvalósítani, ezért építési, illetve bontási munkálatokkal, és az abból adódó esetleges levegőterheléssel nem kell számolni.

A tárgyi telephelyen a szennyvíztisztítás mellett a szennyvíztisztításból származó iszaphulladék rothasztását és a keletkező biogáz energetikai célú hasznosítását végzik.

A biogáz reaktorokban az üzemeléshez szükséges hőmérsékletet egy GB Ganz GTE 20 típusú gázkazán biztosítja. Amennyiben a kazán üzemeltetéséhez sem képződik elegendő biogáz, akkor a gázkazán átvált földgáztüzelésre. A kazán füstgázait a P1 jelű pontforrás vezeti el.

A telephelyen üzemelő technológiák tartalék villamos energia ellátását áramkimaradás esetén egy TEKSAN gyártmányú dízelaggregátorral biztosítják. Az aggregátorból kilépő füstgázt a P2 jelű pontforráson vezetik el. A pontforrás normál üzemelés mellett nem működik.

A megtermelt biogázt a telephelyen üzemelő 2 db NRG-D80 típ. gázmotorban égetik el. A gázmotorok a keletkező biogázzal, illetve földgázzal üzemelnek. A motorok füstgázait a P3 és P4 jelű pontforrások vezetik el.

A fenti pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan a Kérelmező PE/KTHF/35433-6/2024. számon érvényes engedéllyel rendelkezik.

A tervezett kapacitásbővítés megvalósítása a P2 jelű dízel aggregátor üzemeltetési jellemzőire nincs hatással.

A P1, P3 és P4 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja a kapacitásbővítést követően sem éri el a vonatkozó rendeletben megadott határértékeket.

A kapacitásbővítés megvalósítását követően a telephely napi forgalma (12 db tehergépjármű, 13 személygépjármű) a környező utak forgalmát jelentős mértékben nem befolyásolja.

Mivel a szagkibocsátás mértéke a tárolási felületektől függ, amelyek a bővítés megvalósítását követően sem változnak, ezért a bővítés a tevékenység szagterhelésének mértékére várhatóan nem lesz hatással.

Fentiek alapján, valamint a **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős hatással nem kell számolni, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben és a *140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel*

érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. törvény) által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetet a telephely nem érint.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A tevékenység tervezett bővítése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, tervezett tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatással nem kell számolni, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a 2018. évi CXXXIX. tv. figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

Kérelmező a telephelyen a szennyvíztisztítási tevékenység mellett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és hasznosítási tevékenységét a PE-06/KTF/54233-12/2023 számú hulladékgazdálkodási engedély alapján folytatja. Kérelmező a szennyvíztisztítási tevékenységéből keletkező szennyvíziszap, valamint partnercégek által beszállított, előkezelt iszap és egyéb szerves anyagtartalmú hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi, melynek során rothasztással biogázt állít elő.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység során új épület(ek) nem létesülnek, továbbá új gépek telepítése sem tervezett. A tervezett kapacitásnövelés célja a meglévő műtárgyak kapacitásának maximális kihasználása.

A Dokumentációban leírtak szerint a hulladéktároló területek, továbbá a gépjárművek szállítási útvonala által érintett területek szilárd betonburkolattal ellátott felületek.

Az üzemeltetés során a szállítógépjárművek meghibásodása vagy balesete eredményezhet a környezetet veszélyeztető olyan eseményt, amelynek következtében a veszélyes anyagok (pl. motorolaj, kenő- és üzemanyag) a földtani közegbe kerülhetnek. Ezen veszélyes anyagok utánpótlódásának megszüntetéséről gondoskodni kell, továbbá meg kell akadályozni, hogy a szennyező anyag a földtani közegbe kerüljön. A talajra kijutó szennyező anyagok összegyűjtésekor keletkező olajos felitató anyagokat, valamint a szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően arra jogosultsággal rendelkező szervezetnek kell ártalmatlanításra átadni.

Az esetlegesen fellépő olajfolyások megfelelő állapotú és karbantartott munkagépek és tehergépjárművek használatával minimalizálható, a haváriás esetekre történő felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával megoldható.

A havária események kialakulása a technológiai fegyelem maximális betartásával megelőzhető. A Környezetvédelmi Hatóságot a havária eseményekről haladéktalanul értesíteni kell.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység következtében a földtani közeg szennyeződése normál üzemszerű működés során nem valószínűsíthető.

A vizsgálattal érintett telephely a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint környezeti kármentesítést nem érint.

A tevékenység tervezett bővítése és az üzemelés során a technológiai fegyelem betartása mellett – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva – megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, a kivitelezési tevékenység során sem várható a talajt, mint földtani közeget érintő szennyező hatás.

Fentiek alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelme és kármentesítés szempontú megállapításait és a rendelkező részben tett előírásait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Éghajlatvédelmi szempontból:

Az éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatokat a már engedélyezett, nem veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységhez képest a tervezett kapacitás növelésre vonatkozóan végezte el a Kérelmező, figyelembe véve, hogy a jelenleg engedélyezett tevékenység alapállapotnak tekinthető.

A tevékenység tervezett bővítésének éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatát a Klímakockázati útmutató (Klímapolitika Kft., 2016. november 11.), valamint a Részletes klímakockázati módszertan (Klímapolitika Kft., 2016. november 11.) alapján végezte el a Kérelmező, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének 3. d) pontjának tartalmi előírásainak figyelembevételével.

A tevékenység tervezett bővítésének vonatkozásában csak a hőmérsékleti éghajlati paraméterek, valamint a nagy mennyiségű vízelöntések és talajmozgások esetében került megállapításra érzékenység, a következőkből adódóan:

- a telephelyen új berendezés, létesítmény vagy objektum telepítése nem tervezett;
- a tevékenységgel érintett anyagok (hulladékok) körének környezeti hatásokkal szembeni ellenállósága nem változik;
- maga a tevékenység kizárólag bővül, így a szolgáltatás iránti kereslet a korábbiaktól eltérően nem változik;
- a telephelyen nem tervezett olyan átalakítás, amely a környező területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét a meglévő állapothoz képest nagyobb mértékben befolyásolná, ugyanakkor
- a kültéri és beltéri munkavégzés egyaránt előfordul, amelyhez 1-2 fő létszámbővülés várható;
- a tevékenységhez kapcsolódó teher-és személygépjármű forgalom növekedése feltételezhető.

Meglévő tevékenység módosítása révén a telephely, vagyis a projekt megvalósítási helyszíne adott, így a terület éghajlati paraméterekkel szembeni kitétsége a jelenlegi állapothoz képest nem fog változni.

A tevékenység tervezett bővítése éghajlatváltozással összefüggésben megfelel a kor igényeinek, hiszen a keletkezett szennyvíziszapból keletkező gázok hasznosításra kerülnek. A biztonsági berendezésként üzemelő fölös biogáz égető (azaz fáklya) biztonsági működése esetén (valamilyen oknál fogva nem lehet elégetni a megtermelt biogázt), a megtermelt, fölösleges biogáz a fáklyában kerül elégetésre. A biogázüzem üzemeltetése révén az üvegházhatású gázok kibocsátását tekintve csak alkalmankénti és kismértékű plusz terhelés várható.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet táblázata alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-11/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében megkereste a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/16248-2/2026 számú beadványában megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárult, továbbá a szakkérdés ügyében adott állásfoglalásában a következőket állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfeleléségre, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Dokumentáció, valamint annak kiegészítése tartalmazza a gyűjteni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok típusait, a gyűjtés és hasznosítás tervezett módját, a kezelhető hulladék éves mennyiségét, hasznosítását követő felhasználásának lehetőségét, továbbá a telephely kialakítása, a tevékenység végzése, valamint annak felhagyása során keletkező hulladékok várható fajtáit.

Kérelmező a telephelyen végzett szennyvíztisztítási tevékenysége mellett hulladékgazdálkodási tevékenységet is végez. Kérelmező a tárgyi telephelyen, továbbá más telephelyein végzett szennyvíztisztítási tevékenysége során keletkezett szennyvíziszap hulladék, illetve más hulladéktermelőktől átvett egyéb szerves anyag tartalmú hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi, melynek során rothasztással biogázt állít elő.

A jelenleg is végzett hulladékhasznosítás célja szennyvíziszap hulladék anaerob bontásával (rothasztás) biogáz előállítás, melyből hő- és villamosenergiát állítanak elő.

Tárgyi telephely körbekerített, zárt, összesen 34 372 m² alapterületű, melyen a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő műtárgyak állnak rendelkezésre:

- iszapfogadó és homogenizáló,
- rothasztók,
- kigázosító medence,
- iszapkezelő gépház,
- iszaptároló,
- gázmotor,
- kazánház,
- gázfáklya.

Kérelmező tárgyi telephely vonatkozásában rendelkezik a PE-06/KTF/54233-12/2023. számú, nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély), mely 2028. december 12. napjáig hatályos.

Kérelmező tárgyi telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet továbbiakban is kívánja végezni és a jelenleg érvényben lévő kapacitását tervezi növelni, melyet a meglévő telephely területén, a meglévő műtárgyak alkalmazásával kívánja megvalósítani.

A tervezett kapacitásnövelés műszaki változtatással nem járna, célja a meglévő műtárgyak kapacitásának maximális kihasználása. Ezzel összefüggésben nincs szükség építési-bontási munkálatokra, építőipari beruházás megvalósítására vagy új gépek telepítésére.

Az Engedély alapján Kérelmező 8113 tonna/év nem veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására jogosult a tárgyi telephelyen, mely a kapacitásnövelés eredményeképpen 25 000 tonnára változna. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (víztelenített szennyvíziszap) mennyisége 25 tonna, mely a kapacitás növelését követően sem változna.

A telephelyre a hulladékok beszállítása munkanapokon 7-15 óráig történik, a hulladékhasznosítási tevékenység (rothasztók üzemelését) évi 360 napon végzik. A műtárgyak karbantartása évente 5 napon történik.

A telephelyre a szállítójeggyel beszállított hulladékok konténerekben (víztelenített szennyvíziszap, sűrített szennyvíziszap) vagy szippantós jármű tartályában érkeznek.

A belső, telepi iszapáramokat kalibrált áramlásmérőkön keresztül juttatják a rendszerbe, míg a beszállított hulladékok egyből a homogenizálóba, vagy az iszapfogadó aknába kerülnek és onnan a homogenizálóba, esetleg ideiglenesen az iszapfogadó melletti betonfelületen kerülnek elhelyezésre.

A víztelenítést követően az erjesztési maradékot munkahelyi gyűjtőhelyen, a 300 m²-es fedett iszaptárolóban helyezik el, majd komposztálótelepre szállítják.

A technológia folyamata:

Feltárás

A hulladékok a rothasztóra történő feladást megelőzően két technológiai lépcsős feltáró egységen haladnak át, a többféle anyagáram homogenizálása, illetve hidraulikai kiegyenlítése érdekében.

Első lépésként a sorosan kötött macerátor egységben vágókések aprítják fel a hulladékban található szálal, szilárd anyagokat.

Ezután a magasfeszültségű iszapfeltáróban az iszap tovább aprózódik, így a rothasztást végző baktériumok jobban hozzáférnek az iszap szervesanyag tartalmához. A biológiailag nehezen hozzáférhető szubsztrátok feltárása a biogáz kihozatal érdekében történik.

Rothasztás

A hulladékok ezt követően feladó szivattyúk segítségével, a technológiai épületben elhelyezett szivattyúközponton keresztül a rothasztóba kerülnek. A rothasztóban megfelelő hőmérsékleten, anaerob körülmények között történik a rothasztás. Rothasztás során speciális baktériumtörzsek a biológiailag lebontható szerves anyagokat egy komplex, többlépcsős folyamat során biogázzá alakítják. A baktériumok ideális életfeltételei a rothasztón belül kerülnek biztosításra. Az iszap rothasztása során a szerves anyag kb. 45%-a kerül lebontásra, ami megfelelő iszapstabilizációt eredményez.

A 2 db rothasztó egyenként 18 m belső átmérőjű, 6 m magas, henger kialakítású vasbeton műtárgy, lejtős aljzattal, valamint külső szigeteléssel és lemezburkolattal, a felső 2 méteres részen belső védőréteggel ellátva. A tornyok maximális tölthetősége 3-3,1 m az üzemeltetési tapasztalatok alapján, ekkora töltöttségi szint mellett alakul legoptimálisabban a gáztermelés. A rothasztók hasznos térfogata ez alapján egyenként 765 m³. A szerves anyag tartalmú hulladék kb. 22 napot tölt a rothasztókban, ezalatt a folyamathoz a megfelelő mezofil hőmérsékletet (35-38 °C) a gázmotorok hulladékhője, illetve a gázkazán fedezik. A friss alapanyag felfűtéséhez, illetve hőntartásához iszap-iszap hőcserélőket, illetve rothasztónként egy-egy integrált fűtési rendszert alakítottak ki. A homogén alapanyag és hőmérséklet eloszlásának érdekében a rothasztókban a hulladékot 1 db hosszú tengelyű és 2 db merülő motoros keverővel keverik át.

Biogáz termelés

A keletkező biogáz két fő komponense a metán (kb. 60-65%) és a széndioxid. A biogáz a rothasztók tetején található 2x750 m³-es integrált duplamembrános gáztárolókban gyűlik össze, melyek pufferként szolgálnak a gáztermelés és a gázfelhasználás között. A gáztárolók összesen 1500 m³ térfogatúak, így az együttes tároló kapacitás elegendő ahhoz, hogy a szennyvíztisztító telep teljes kiterhelése esetén is több mint 1 napi tárolási lehetőséget biztosítson.

A megtermelt és kezelt gáz elsődleges hasznosítói a biogáz tüzelőanyagú gázmotorok, melyek villamos- és hő- energiát állítanak elő a szennyvíztisztító telep technológiai berendezéseire.

Biztonsági okokból vészüzemi berendezés, fölös biogáz égető (gázfáklya) is kialakításra került, mely rendeltetése szerint akkor lép automatikusan működésbe, ha valamilyen oknál fogva nem lehet elégetni a megtermelt biogázt, és emiatt a tárolóban a gázsint eléri az előre beállított maximális értéket. Ekkor a megtermelt, fölösleges biogáz a gázfáklyában kerül elégetésre.

Kierjesztett anyag

A rothasztókból kikerült, kierjesztett anyagot a kigázosító medencébe szivattyúzzák, amely monolit vasbeton szerkezetű, gázzárt lefedéssel és homogenizáló keverővel ellátott. Víztelenítést követően az erjesztett anyag a 300. m²-es fedett, betonozott aljzatú iszaptárolóba kerül, ahonnan a Környezethasználó üzemeltetésében álló, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36. szám alatti Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepen létesített komposztálótelepre szállítják.

A rothasztókból kikerülő anyagot áramlásmérőn keresztül vezetik át, melyet regisztrálnak, így az anyagáramok teljes mértékben nyomon követhetőek.

A tevékenység üzemelését hosszútávon tervezik, azonban ha mégis a tevékenység felhagyására kerülne sor, az nem feltétlenül jelentené a műtárgyak elbontását, hulladékgazdálkodási telephelyként működhetne tovább. Ha a műtárgyak és az épületek bontása is szükségessé válna, akkor a bontás során jelentős mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezése várható, kezelése az aktuális jogszabályoknak megfelelően fog történni.

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 12. § (2) bekezdése és 15. §-a szerinti nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és hasznosítása.

Telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

| Azonosító kód | Megnevezés | Mennyiség (t/év) |
|----------------------|---|-------------------------|
| 02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap | |
| 02 03 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag | |
| 02 03 05 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap | |
| 02 04 03 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap | |
| 02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag | |
| 02 06 03 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap | |
| 02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék | |
| 02 07 02 | szeszűzés hulladéka | |
| 02 07 05 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap | |
| 19 08 05 | települési szennyvíz tisztításából származó iszap | |
| 19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től | |
| 19 08 14 | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól | |
| 20 01 25 | étolaj és zsír | |
| Összesen: | | 25 000 |

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 02 szűrés,
- E02 – 12 szárítás.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. melléklete alapján:

- R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység végzése során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető, hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálta, a tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emel.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság szakkérdésben tett állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi előzetes vizsgálati eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát a Hulladékgazdálkodási Hatóság elvégezte.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-a és a 14. §-a szabályozza.

A létesítendő hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §-ai tartalmazzák.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-12/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében megkereste a Népegészségügyi Osztályt.

A Népegészségügyi Osztály PE-03/NEO/01185-2/2026 számú levelében megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály PE-03/NEO/01185-2/2026 számú állásfoglalásában a rendelkező részben tett kikötéseit a *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény, a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a, 4. számú melléklet 7. pontja, valamint a *munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről* szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján adta meg.

Jelen ügyben a Népegészségügyi Osztály hatósági jogkörét az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése, hatáskörét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a 3. melléklet 3. pontja, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 5. §-a alapján a 2. számú melléklet 1. pontja állapítja meg.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-13/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdések – a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e – tekintetében szakvéleményt kért a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A Vízügyi Hatóság JN/75/01348-1/2026. ált. számon adott állásfoglalása:

A tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

A települési szennyvíztisztító telepen végzett szennyvíztisztítási tevékenység mellett hulladékgazdálkodási tevékenységet is végeznek. A jelenleg is végzett hulladékhasznosítás célja szennyvíziszap hulladék anaerob bontásával (rothasztás) biogáz előállítás. A tervezett tevékenységgel összefüggésben nincs szükség építőipari beruházás megvalósítására vagy új gépek telepítésére, a létesítmények tekintetében nem tervezett változás. A telephelyen jelenleg végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, illetve technológiai folyamatok és lépéssor változtatása nem tervezett. A módosítás a jelenlegi műtárgyak és eszközpark technológiai szintjén elérhető maximális kapacitásának kihasználására irányul.

A hulladékhasznosítási tevékenységgel összefüggésben kommunális szennyvíz nem keletkezik. A szociális blokk a szennyvíztisztító teleppel közös irodaházban helyezkedik el. Technológiai szennyvízként a kondenz víz jelenik meg, melyet közvetlenül visszavezetnek a rothasztókba vízutánpótlás céljából. Mivel a technológia teljesen zárt, ezért technológiai szennyvíz kibocsátással nem kell számolni. A rothasztók mosására csak rendellenes működés esetén szükséges. A telephelyen csurgalékvíz elvezető hálózat került kiépítésre a szilárd burkolattal ellátott területeken. A lehulló csapadékvizet a szilárd burkolatú felületekre vezetik, ahonnan a csurgalékvíz átmenőn keresztül a szennyvíztisztító telep elejére kerül. A tevékenység jellegéből adódóan a csapadékvizek nem tekinthetők szennyezettnek, ezért vápán és zárt csatornán keresztül, felszíni árokba vezethetők. A csurgalékvíz jellegéből adódóan szűrő, vagy egyéb védelem (pl.: mechanikai rendszerű tisztító műtárgy) kialakítása nem szükséges. A tevékenységből jelentős környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását a Vízügyi Hatóság nem tartja szükségesnek.

A szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről.

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.
- 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2-3. pontja.
- vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) pontja.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Környezetvédelmi Hatóság és a Hulladékgazdálkodási Hatóság az előzetes vizsgálat során a tevékenység tervezett bővítésével kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így **környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.**

A Dokumentációban nem került megjelölésre olyan adat, amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 67. § (2) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység további engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi feltételeket a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján jelen döntés rendelkező részébe foglalta.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/09341-3/2026 számon tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján, a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) és a hivatalában közzéteszi, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján megküldi **Ceglédi Polgármesteri Hivatal Jegyzőnek, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. Ceglédi Polgármesteri Hivatal Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése írja elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság

- környezetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, az 5. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- természetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, a 6. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- hulladékgazdálkodási hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Budapest, 2026. május 12.

Dr. Tarnai Richárd főispán

nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.

főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

